

Drüsiges Springkraut *Impatiens glandulifera*

Pflanze

Einjährige Staude, bis zu 2 m hoch.

Blätter

10 bis 25 cm lang, rötlicher Blattstiel, Rand der Blätter gezähnt.

Stängel

Kahl und leicht durchscheinend.

Blüten

Blütezeit: Juli bis erster Frost, süß duftend

Standort

Feuchter bis nasser, nährstoffreicher Boden.
Ufer, Riedgebiete, Waldlichtungen, Deponien.



Ausbreitung

Hauptsächlich über Samen, diese werden bei Berührung der reifen Samenkapsel weit aus der aufspringenden Frucht geschleudert.

Bewurzelte Stängel nicht auf feuchtem Boden deponieren, da sie sich wieder verwurzeln könnten.

Massnahmen

Einzelnen Pflanzen

-> Ausreissen

Grosse Bestände

-> Mehrmals möglichst tief mähen, sodass kein Ausschlag mehr möglich ist. Diese Massnahmen sollten von Juni bis Ende Dezember – also noch vor der Samenreife – umgesetzt werden.

Auch kleine Bestände des Drüsiges Springkrauts müssen konsequent eliminiert werden, nur so kann eine weitere Ausbreitung über die Samen verhindert werden.

Begleitende Massnahmen und genauere Informationen entnehmen Sie der Broschüre «Praxishilfe invasive Neophyten» auf unserer Webseite (www.bergsg.ch) unter: **Leben/Wohnen -> Natur und Umgebung -> Neophyten.**

Alle uns bekannten Standorte der invasiven Neophyten finden Sie unter:
geoportal.ch -> Gemeinde: Berg SG -> Karte: Neophytenstandorte Kt

➔ *Nächste Pflanzen erscheinen im Mitteilungsblatt Nr. 14 vom 09.07.2020*